

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ เส้นบ้านคว่ำไหล - บ้านนางาม.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๙,๕๐๐.-บาท (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน).....
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ซ่อมแซมถนนลูกรัง ตามแบบมาตรฐานบำรุงรักษาทาง แบบที่ ๑ กรมทางหลวงชนบท เลขที่ (มธ.บร.๑/๒๕๕๖) กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม กำหนด ๑ ป้าย.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๒๖,๗๐๐.-บาท (สี่แสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน).....
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ ปรี.๔.....
- ๖.๒ ปรี.๕.....
- ๖.๓ ปรี.๖.....
- ๖.๔ แบนแปลน.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายปรัชญา จาริอุต.....
- ๗.๒ นางนัยณัฐ คำแสน.....
- ๗.๓ นายบรรจง แก้วไชย.....

ชื่อโครงการ

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ เส้นบ้านคำไหล - บ้านนางาม

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านคำไหล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพนงาม อำเภอกุศุม จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน

กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร

ประมาณราคาตามแบบ

มาตรฐานบำรุงรักษาทาง ๑ (มฐ.ปร.๑/๒๕๕๖)

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ (/) รายงานผลและขออนุมัติใช้ราคากลางฯ เงินทุนสำรอง ปี ๖๖

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	สรุป		
	- ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ เส้นบ้านคำไหล - บ้านนางาม		
	บ้านคำไหล ตำบลโพนงาม อำเภอกุศุม จังหวัดยโสธร ดำเนินการโดย	๕๒๖,๗๕๘.๓๒	
	- ซ่อมแซมถนนลูกรัง ตามแบบมาตรฐานบำรุงรักษาทาง แบบที่ ๑ กรมทางหลวงชนบท		
	เลขที่ (มฐ.ปร.๑/๒๕๕๖) กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๒๖,๗๕๘.๓๒	
	คิดเป็นเงิน	๕๒๖,๗๐๐.๐๐	
	(อักษร)	สี่แสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน	

*หมายเหตุ - ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน , ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ที่ อ.เมืองยโสธร ๓๐.๕๑ บาท/ลิตร

- พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต. กำหนด จำนวน ๑ ป้าย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ที่ ๕๒๑ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบรรจง แก้วไชย)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางนัยณัฐ คำแสน)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปรัชญา จาริอุด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ร้อยตำรวจตรี.....อนุมัติ

(ชัยโย คำแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ชื่อโครงการ

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ เส้นบ้านคำไหล - บ้านนางาม

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านคำไหล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพหนองาม อำเภอกุดชุมหภูมิ จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน

กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร

ประมาณราคาตามแบบ

มาตรฐานบำรุงรักษาทาง ๑ (มฐ.บร.๑/๒๕๕๖)

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ (/) รายงานผลและขออนุมัติใช้ราคากลางฯ เงินทุนสำรอง ปี ๖๖

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง	๓๑๒,๘๒๖,๘๐	๑.๓๖๕๒	๔๒๖,๗๕๘.๓๒	
	ประเภทงานอาคาร				
	ประเภทงานชลประทาน				
	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	๐%			
	เงินประกันผลงานหัก	๐%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	๗%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	๗%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๒๖,๗๕๘.๓๒	
	คิดเป็นเงิน			๔๒๖,๗๐๐.๐๐	
	(อักษร)	สี่แสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน			

ขนาดพื้นที่ดำเนินการ

๑,๑๐๐.๐๐ เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

๓๘๗.๕๑ บาท/เมตร

*หมายเหตุ - ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน , ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ที่ อ.เมืองยโสธร ๓๐.๕๑ บาท/ลิตร

- พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต. กำหนด จำนวน ๑ ป้าย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองาม ที่ ๕๒๑ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบรรจง แก้วไชย)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางนัยณัฐ คำแสน)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปรัชญา จาริอุต)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ร้อยตำรวจตรี.....อนุมัติ

(ชัยโย คำแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองาม

เอกสารประมาณราคาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านคำไหล - บ้านนางาม
บ้านคำไหล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพหนอง อำเภออุทุมม จังหวัดยโสธร

กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร

มาตรฐานบำรุงรักษาทาง ๑ (มฐ.บร.๑/๒๕๕๖)

ปริมาณราคา ตามแบบ

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ () รายงานผลและขออนุมัติใช้ราคากลางตามโครงการใช้จ่ายเงินทุนสำรองฯ ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		วัสดุ+แรงงาน		หมายเหตุ(เพิ่มของราคา)	
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	คำอธิบาย	คำอธิบาย
๑	ประมาณราคาก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น										คำอธิบายการคำนวณราคา/กรมบัญชี
	วัสดุรวมของงานลูกรัง										ตามหลักเกณฑ์
	- งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	๖,๖๐๐.๐๐	ตร.ม	๐.๐๐	๐.๐๐	๑.๗๓	๑๑,๔๑๘.๐๐				คำอธิบายการคำนวณราคา/กรมบัญชี
	- งานลงลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕% หนา ๐.๒๐ เมตร กว้าง ๖ เมตร	๑,๑๐๐	ลบ.ม.	๑๗๓.๒๒	๒๒๘,๖๕๐.๕๐	๕๕.๑๒	๗๒,๗๕๘.๕๐	๓๐๑,๔๐๘.๘๐			คำอธิบายการคำนวณราคา/กรมบัญชี
	ยาว ๑,๑๐๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า										
	รวมเงิน (ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน)							๓๑๒,๘๒๖.๘๐			ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน + Factor F งานก่อสร้างทาง							๔๒๖,๗๕๘.๓๒			ตามหนังสือตัวหนังสือ
	คิดเป็นเงินค่าจ้าง							๕๒๖,๗๕๘.๓๒			ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙
	ตัวอักษร										ลาว ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

*หมายเหตุ - ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน (รวมระยะเวลาทดสอบวัสดุ) - ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ที่ อ.เมืองยโสธร ๓๐.๕๑ บาท/ลิตร - คิดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อนุมัติ ๑ ปี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ที่ ๕๒๑/ ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายบรรจง แก้วไชย)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางนัยยิณี คำแสน)
พนักงานบัญชี


(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปรัชญา จาริอุต)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ชัยโย คำแสน)
นายช่างเทคนิคบริหารส่วนตำบลโพหนอง

อนุมัติ

แบบมาตรฐานงานบำรุงรักษาทาง แบบที่ 1 (มฐ.บร. 1/2546)

งานเสริมผิวลูกรัง



รูปตัดโครงการทาง
NOT TO SCALE

ข้อกำหนดในการเสริมผิวลูกรัง

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ลูกรังผิวทาง	ข้างถึง : มาตรฐานผิวลูกรังชนิดที่ 1 จาก มทพ. 206-2545

รายการเสริมผิวลูกรัง

1. ก่อนดำเนินการ ผู้รับจ้างจะต้อง پاکแคงผิวให้เรียบร้อยแล้วทำการบดทับ
2. เมื่อดำเนินการตามข้อ 1. แล้วให้เสริมลูกรังบดอัดแน่นให้มีความกว้างตามแบบที่กำหนด



หมายเหตุ

1. รายละเอียดตามรูปตัดโครงการที่วางทาง สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านขนาดชนิด และค่าโครงการสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่ลงดำเนินการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับจ้างและผู้รับปรึกษาและอำนวยความสะดวกของหน่วยงานทาง
2. ภายในระหว่างหน้ากั้นโดยเคร่งครัดที่กำหนดได้แบบ อาจกำหนดให้ทำการบดอัดก็ได้ตามความเหมาะสม และอาจให้ทำการเพิ่มบริเวณทางเชื่อมเข้าสถานีที่ราชการ หรืออาคารสาธารณะ ในระยะไม่เกินเขตทางหลวง หรือทำการเติมบริเวณทางแยก เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนด ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
3. งานซ่อมแซมและทาสีใหม่ หรืองานฉีดทำ คีตสังเคราะห์ของนายจราจร, หลักรัถยนต์หนักก็โบลเมตรและ GUARD RAIL จะกำหนดได้ในแบบแต่ละสายทางซึ่งต้องจัดทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

กรมทางหลวงชนบท		สำนักบำรุงรักษาและอำนวยความสะดวกกับงานทาง	
แบบมาตรฐานบำรุงรักษาทาง 1		ชื่อตำแหน่ง	ชื่อตำแหน่ง
ผู้จัดทำร่างทาง	ชื่อ นามสกุล	ผู้ตรวจ	ชื่อ นามสกุล
ผู้กำกับงาน	ชื่อ นามสกุล	ผู้ควบคุม	ชื่อ นามสกุล
วันที่อนุมัติ	จำนวนหน้า	วันที่อนุมัติ	ชื่อ
	1	06 / 06 / 2546	อ. อธิษฐ์

1.20

	นายโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 36146
งานก่อสร้าง.....	
ลักษณะงานก่อสร้าง.....	
ผู้รับจ้าง.....	นาย.....
สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นที่.....	ตำบล.....
ระหว่างวันที่.....	ถึงวันที่.....
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่.....	ถึงวันที่.....
ฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อ.....	
รายละเอียดของงาน.....	
จำนวนเงินก่อสร้าง.....	
รายละเอียดของเงิน.....	
1.....	
2.....	
3.....	
4.....	
5.....	
ผู้ควบคุมงาน.....	
ติดต่อสอบถาม.....	
เจ้าหน้าที่.....	
เจ้าหน้าที่.....	



ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานโครงการ 36146

นายโครงการ 61

ลายเซ็นต์.....
.....

ตำแหน่ง.....
.....

วันที่.....
.....

ขนาดเส้น..... 1 : 20

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นาย.....
นายโครงการส่วนท้องถิ่น

หน้า.....
01/01

*หมายเหตุ - เสา, โครง, แผงป้าย เหล็ก ทาสีน้ำมัน สีเขียวอ่อน ตัวหนังสือ, ขอบป้ายและโต๊ะ ไม้ อบต. สีน้ำเงิน สีขาว ขนาดกำหนดตามความเหมาะสม